

Identifikācijas numurs	Produkta nosaukums	Gaļa	Gaļas sadalījums	Paraugu ņemšanas reize	b(a)P, µg/kg	PAO4, µg/kg	benzo(a) antracēns, µg/kg	krizēns, µg/kg	benzo(b)fluorantēns, µg/kg	kūp.veids	kūpināšanas laiks, h	kūpināšanas temperatūra, °C	Papildus termiskā apstrāde (skat.pēd.s tabīgu)	Pirmapstrāde - sāļuma injicēšana, masēšana	kurināmais	koka suga	apvalks (0=bez)	dūmu ieplūšanas vieta kūpinātāvā	produkta pārvietošana procesa laikā	kūpināšanas temperatūra, °C	dūmu ceļgarums, m	malkas mitrums (slapjšausā,abi)	papild. Info*
001-19.07.16.	Žāvēta karbonāde ar speķi.	cūkgaļa	cūkgNetrekna	1	1.6	16	7.2	5.8	1.3	V	12	85.5	0	0	Skaidas, malka	alkšņu	marle	no augšas	0	0	1.5	abi	*atsevišķi kurtuve parastā,
002-19.07.16.	Žāvēts cepeša gabals.	cūkgaļa	cūkgNetrekna	1	1.5	18	9.5	6.2	1.3	V	12	85.5	0	0	Skaidas, malka	alkšņu	0	no augšas	0	0	1.5	abi	*atsevišķi kurtuve parastā,
003-19.07.16.	Žāvēts cepeša gabals.	cūkgaļa	cūkgNetrekna	1	1.3	15	7.8	5.3	1	V	12	85.5	0	0	Skaidas, malka	alkšņu	0	no augšas	0	0	1.5	abi	*atsevišķi kurtuve parastā,
004-19.07.16.	Žāvēts cauraudzis.	cūkgaļa	cūkgTRekna	1	2.6	27	12	9.3	2.2	V	12	85.5	0	0	Skaidas, malka	alkšņu	0	no augšas	0	0	1.5	abi	*atsevišķi kurtuve parastā,
005-19.07.16.	Pusžāvēta desa.	desas	desas	1	1.8	10	4.4	2.6	1	V	4	85.5	0	0	Skaidas, malka	alkšņu	cūku zarna	no augšas	0	0	1.5	abi	*atsevišķi kurtuve parastā,
006-19.07.16.	Kūpināta karbonāde ar speķi.	cūkgaļa	cūkgNetrekna	1	2	26	11	10	2.2	H	5	72.5	0	0	Skaidas, malka	alkšņu	0	no apakšas	0	50	4	abi	akmens slānis
007-19.07.16.	Kūpināts cauraudzis.	cūkgaļa	cūkgTRekna	1	8.1	157	46	71	18	H	5	72.5	0	0	Skaidas, malka	alkšņu	0	no apakšas	0	50	4	abi	akmens slānis
008-21.07.16.	Mājas desa a/ pusžāvēta.	desas	desas	1	0.2	1	0.25	1.5	0.25	H	1.75	100	1	0	malka	alkšņu	cūku zarna	no apakšas	0	50	1.5	abi	*Vispirms kvēldina (līdz produktā sasniedz 40°C), dūmo (50min), vāra tvaikā(līdz produktā 72°C), tad atkal dūmo (50min)
009-21.07.16.	Ceļojumu desa pusžāvēta.	desas	desas	1	0.1	1	0.25	0.4	0.25	H	1.75	100	1	0	malka	alkšņu	cūku zarna	no apakšas	0	50	1.5	abi	*Vispirms kvēldina (līdz produktā sasniedz 40°C), dūmo (50min), vāra tvaikā(līdz produktā 72°C), tad atkal dūmo (50min)
010-21.07.16.	Mednieku desiņas.	desas	desas	1	0.1	1	0.9	0.4	0.25	H	1.75	100	1	0	malka	alkšņu	cūku zarna	no apakšas	0	50	1.5	abi	*Vispirms kvēldina (līdz produktā sasniedz 40°C), dūmo (50min), vāra tvaikā(līdz produktā 72°C), tad atkal dūmo (50min)
011-21.07.16.	Zemieku gaļa.	cūkgaļa	cūkgNetrekna	1	3.4	40	18	15	3.3	H	5	100	0	1	malka	alkšņu	0	no apakšas	0	50	1.5	abi	0
012-21.07.16.	Latvijas bekons.	cūkgaļa	cūkgNetrekna	1	2.6	30	13	11	2.6	H	5	100	0	1	malka	alkšņu	0	no apakšas	0	50	1.5	abi	0
013-21.07.16.	Krūtiņa žāvēta.	cūkgaļa	cūkgTRekna	1	3.9	35	16	12	3.3	H	5	100	0	1	malka	alkšņu	0	no apakšas	0	50	1.5	abi	0
014-21.07.16.	Lauku speķis žāvēts.	cūkgaļa	cūkgTRekna	1	0.3	1	1.5	0.4	0.25	H	5	100	0	1	malka	alkšņu	0	no apakšas	0	50	1.5	abi	0
015-25.07.16.	Kūpināti vistu šķiņķi.	broileru gaļa	broileru frakcija	1	12	66	29	17	7.9	H	3	85	1	0	Skaidas, malka	alkšņu	0	no apakšas	0	0	1.5	abi	*pirms kūpināšanas kvēldina pie 60-80°C 1 h
016-25.07.16.	Kūpināts šķiņķis.	cūkgaļa	cūkgNetrekna	1	3.3	24	11	7.1	2.2	H	4.50	85	1	0	Skaidas, malka	alkšņu	0	no apakšas	0	0	1.5	abi	*pirms kūpināšanas kvēldina pie 80-100°C 3 h
017-25.07.16.	Rulete ar ķiplokiem	cūkgaļa	cūkgaļas prod.	1	0.1	1	0.25	0.8	0.25	H	4.50	85	1	0	Skaidas, malka	alkšņu	celofāns	no apakšas	0	0	1.5	abi	*pirms kūpināšanas kvēldina pie 80-100°C 3 h
018-25.07.16.	Mārrutku desiņas.	desas	desas	1	4.4	26	12	7.4	2.6	H	1.75	75	1	0	Skaidas, malka	alkšņu	aitu zarna	no apakšas	0	0	1.5	abi	*pirms kūpināšanas kvēldina pie 60°C (līdz produkta T°=44°C-ap1,5-2h)
019-25.07.16.	Kadiķu krūtiņa.	cūkgaļa	cūkgTRekna	1	4.9	32	13	10	3.8	H	4.50	85	1	0	Skaidas, malka	alkšņu	0	no apakšas	0	0	1.5	abi	*pirms kūpināšanas kvēldina pie 80-100°C 3 h
020-25.07.16.	Salami.	desas	desas	1	19	62	19	13	11	H	1.75	75	1	0	Skaidas, malka	alkšņu	belkozīns	no apakšas	0	0	1.5	abi	*pirms kūpināšanas kvēldina pie 60°C (līdz produkta T°=44°C-ap 0,5h), tad vāra pie 75°C ap 25 min
021-25.07.16.	Mājas pusķūpināta desa.	desas	desas	1	14	53	18	11	9.7	H	2	75	1	0	Skaidas, malka	alkšņu	cūku zarna	no apakšas	0	0	1.5	abi	*pirms kūpināšanas kvēldina pie 60°C (līdz produkta T°=44°C-ap 0,5h), tad vāra pie 75°C ap 25 min
022-25.07.16.	Kūpināta stīrnas gaļa.	medījumu gaļa	medījuma gaļa	1	13	61	23	16	8.6	H	4.5	85	1	0	Skaidas, malka	alkšņu	0	no apakšas	0	0	1.5	abi	*pirms kūpināšanas kvēldina pie 80-100°C 3 h
023-26.07.16.	Kroga salami.	desas	desas	1	0.1	1	0.25	0.4	0.25	DG	3	75	1	0	skaidas	dižskabārža	polimēra	no augšas	0	0	1.5	sausā	*pirms kūpināšanas kvēldina
024-26.07.16.	Knakeri-pusžāvētās desiņas.	desas	desas	1	0.1	1	0.25	0.4	0.25	DG	3	80	1	0	skaidas	dižskabārža	cūku zarna	no augšas	0	0	1.5	sausā	*pirms kūpināšanas kvēldina
025-26.07.16.	Brokastu šķiņķis.	cūkgaļa	cūkgNetrekna	1	0.1	1	0.4	0.4	0.25	DG	4	80	0	1	skaidas	dižskabārža	0	no augšas	0	0	1.5	sausā	
026-26.07.16.	Pirtnieka speķis.	cūkgaļa	cūkgTRekna	1	0.1	1	0.25	0.4	0.25	DG	3.5	80	0	1	skaidas	dižskabārža	0	no augšas	0	0	1.5	sausā	
027-26.07.16.	Alkšņu dūmotā gaļa.	cūkgaļa	cūkgNetrekna	1	5	21	7.8	5.4	2.9	DG	3	80	0	1	skaidas	dižskabārža	0	no augšas	0	0	1.5	sausā	
028-26.07.16.	Boņuka mīļākie cīsiņi.	desas	desas	1	0.1	1	0.25	0.4	0.25	DG	1.66	80	1	0	skaidas	dižskabārža	polimēra	no augšas	0	0	1.5	sausā	*pirms kūpināšanas kvēldina
029-26.07.16.	Žāvētas vistu kājiņas.	broileru gaļa	broileru frakcija	1	0.8	5.6	3.4	1.4	0.25	DG	3	80	0	1	skaidas	dižskabārža	0	no augšas	0	0	1.5	sausā	
030-26.07.16.	Rāznas jubilejas auksti kūpināta desa.	desas	desas	1	0.1	1	0.25	0.4	0.25	DG	3	80	1	0	skaidas	dižskabārža	polimēra	no augšas	0	0	1.5	sausā	*pirms kūpināšanas kvēldina
031-28.07.16.	Kūpināta vista.	broileru gaļa	broileris vesels	1	2.3	14	5	4.5	1.8	H	3.5	95	0	0	Skaidas, malka	alkšņu	0	no apakšas	H	75	4	abi	0
032-28.07.16.	Kūpināta cūkas krūtiņa	cūkgaļa	cūkgTRekna	1	1.1	8.6	3.4	3.1	1	H	5.5	95	0	0	Skaidas, malka	alkšņu	0	no apakšas	H	75	4	abi	0
033-28.07.16.	Kūpināta vistas krūtiņa.	broileru gaļa	broileru frakcija	1	5	27	12	6.7	3.7	H	2.5	95	0	0	Skaidas, malka	alkšņu	0	no apakšas	H	75	4	abi	0
034-28.07.16.	Kūpināti vistu stilbi.	broileru gaļa	broileru frakcija	1	4.7	32	12	11	3.7	H	3	95	0	0	Skaidas, malka	alkšņu	0	no apakšas	H	75	4	abi	0
035-28.07.16.	Kūpināti vistu spārniņi.	broileru gaļa	broileru frakcija	1	8.4	55	23	18	6.5	H	2	95	0	0	Skaidas, malka	alkšņu	0	no apakšas	H	75	4	abi	0
036-28.07.16.	Kūpināta vistas filejas desa.	desas	desas	1	5.7	31	12	9	4.2	H	4	95	0	0	Skaidas, malka	alkšņu	cūku zarna	no apakšas	H	75	4	abi	0
037-28.07.16.	Kūpināts speķis.	cūkgaļa	cūkgTRekna	1	1.2	7.9	2.9	2.9	0.9	H	3	95	0	0	Skaidas, malka	alkšņu	0	no apakšas	H	75	4	abi	0
038-28.07.16.	Kūpināts vistas giross.	broileru gaļa	broileru frakcija	1	12	98	38	38	10	H	2.5	95	0	0	Skaidas, malka	alkšņu	0	no apakšas	H	75	4	abi	0

039-28.07.16.	Kūpinātas cūkas cepešribas.	cūkgaļa	cūkgaļas prod.	1	37	223	75	77	34	H	2.5	95	0	0	Skaidas, malka	alkšņu	0	no apakšas	H	75	4	abi	0
040-28.07.16.	Kūpināta vistas gaļas rulete.	broileru gaļa	broileru gaļas prod.	1	0.1	1	0.25	0.4	0.25	H	3	95	0	0	Skaidas, malka	alkšņu	celulozes plēve	no apakšas	H	75	4	abi	0
041-27.07.16.	Vistu stilbi žāvēti.	broileru gaļa	broileru frakcija	1	1.3	8	2.7	3.1	0.9	H	3	100	0	1	malka	alkšņu	0	no apakšas	0	50	1.5	abi	
042-27.07.16.	Brieža šķiņķis žāvēts.	medījumu gaļa	medījuma gaļa	1	7.4	52	21	18	7.4	H	5.00	100	0	1	malka	alkšņu	0	no apakšas	0	50	1.5	abi	
043-27.07.16.	Vistas rulete.	broileru gaļa	broileru gaļas prod.	1	0.1	1	0.25	0.4	0.25	H	1.75	100.00	1	1	malka	alkšņu	celofāns	no apakšas	0	50	1.5	abi	*Vispirms kveldina (līdz produktā sasniedz 40°C), dūmo (50min), vāra tvaikā(līdz produktā 72°C), tad atkal dūmo (50min)
044-27.07.16.	Meža cūkas šķiņķis kūpināts	medījumu gaļa	medījuma gaļa	1	8.3	56	22	19	6.2	H	5.00	100	0	1	malka	alkšņu	0	no apakšas	0	50	1.5	abi	
045-04.08.16.	1N. Kūpināta Cūkas karbonāde	cūkgaļa	cūkgNetrekna	1	0.1	1	0.25	0.4	0.25	DG	7.00	85	0	1	granulas	alkšņu	0	no augšas	0	0	2.5	sausā	
046-04.08.16.	2N. Kūpināta cūkas krūtiņa bez ribas	cūkgaļa	cūkgTRekna	1	0.1	1	0.25	0.4	0.25	DG	7.00	85	0	1	granulas	alkšņu	0	no augšas	0	0	2.5	sausā	
047-04.08.16.	3N. Cūkas šķiņķis ar ādu un speķi	cūkgaļa	cūkgNetrekna	1	0.1	1	0.25	0.4	0.25	DG	7.00	85	0	1	granulas	alkšņu	0	no augšas	0	0	2.5	sausā	
048-04.08.16.	4N. Cūkas priekšplecis	cūkgaļa	cūkgNetrekna	1	0.1	1	0.25	0.4	0.25	DG	7.00	85	0	1	granulas	alkšņu	0	no augšas	0	0	2.5	sausā	
049-04.08.16.	5N. Cūkas šķiņķis	cūkgaļa	cūkgNetrekna	1	0.1	1	0.25	0.4	0.25	DG	7.00	85	0	1	granulas	alkšņu	0	no augšas	0	0	2.5	sausā	
050-04.08.16.	6N. Kūpināta Cūkas pavēdere mg	cūkgaļa	cūkgTRekna	1	2.9	15	5.7	4.1	1.9	DG	7.00	85	0	1	granulas	alkšņu	0	no augšas	0	0	2.5	sausā	
051-04.08.16.	7N. Kūpināta Cūkas karbonāde mg	cūkgaļa	cūkgNetrekna	1	2.5	10	3.4	2.4	1.6	DG	7.00	85	0	1	granulas	alkšņu	0	no augšas	0	0	2.5	sausā	
052-04.08.16.	8N. Kūpināts Cūkas priekšplecis mg	cūkgaļa	cūkgNetrekna	1	2.1	11	4.6	3.1	1.4	DG	7.00	85	0	1	granulas	alkšņu	0	no augšas	0	0	2.5	sausā	
053-04.08.16.	9N. Kūpināts Cūkas šķiņķis ar ādu un speķi mg	cūkgaļa	cūkgNetrekna	1	6.9	16	6.1	3.4	2.5	DG	7.00	85	0	1	granulas	alkšņu	0	no augšas	0	0	2.5	sausā	
054-04.08.16.	10N Kūpināta Cūkas krūtiņa bez ribas mg	cūkgaļa	cūkgTRekna	1	3.8	16	6.1	3.4	2.5	DG	7.00	85	0	1	granulas	alkšņu	0	no augšas	0	0	2.5	sausā	
055-05.08.16.	Kūpināta cūkgaļas caurudzīte.	cūkgaļa	cūkgTRekna	1	1	12	3.7	6.3	1.4	H	8	80	0	0	skaidas, malka	alkšņu	0	no apakšas	H+V	0	3	abi	
056-05.08.16.	Kūpināta cūkgaļas karbonāde	cūkgaļa	cūkgNetrekna	1	1.1	12	3.8	5.8	1.5	H	8	80	0	0	skaidas, malka	alkšņu	0	no apakšas	H+V	0	3	abi	
057-05.08.16.	Kūpināta vista vesela	broileru gaļa	broileris vesels	1	2.4	28	8.2	14	3.4	H	5	80	0	0	skaidas, malka	alkšņu	0	no apakšas	H+V	0	3	abi	
058-09.08.16.	Cūkgaļas kūpināta karbonāde	cūkgaļa	cūkgNetrekna	1	1	5.6	2	1.5	1.1	H	9,5→1,75	32,5→72,5	0	0	malka	alkšņu	0	no apakšas	0	35	2.75	abi	
059-09.08.16.	Cūkgaļas kūpināta krūtiņa.	cūkgaļa	cūkgTRekna	1	0.1	1	0.5	0.4	0.25	H	9,5→1,76	32,5→72,6	0	0	malka	alkšņu	0	no apakšas	0	35	2.75	abi	
060-18.08.16.	Kūpināta cūkgaļas krūtiņa	cūkgaļa	cūkgTRekna	1	4.3	44	18	17	4.6	V	5.00	100	0	1	Skaidas, malka	alkšņu	0	no apakšas	H+V	0	1.5	abi	
061-18.08.16.	Kūpināts vistas giross	broileru gaļa	broileru frakcija	1	0.9	9.3	3.7	3.8	0.8	V	3.50	100	0	0	Skaidas, malka	alkšņu	0	no apakšas	H+V	0	1.5	abi	
062-23.08.16.	Kūpināta cūkgaļas pavēdere	cūkgaļa	cūkgTRekna	1	0.1	1	0.9	0.8	0.25	DG	1.5	70	1	1	granulas	dižskabārža	0	no augšas	0	0	0.5	sausā	*pirms kūpināšanas - 30-40min 60°C kaltēšana, pēc kūpin. Vārīšana pie 78-82°C, līdz produktā 72°C, kūpina līdz vēlamai krāsai
063-23.08.16.	Kūpināti cūkgaļas vaiģi	cūkgaļa	cūkgTRekna	1	0.6	7.2	2.5	3	1.1	DG	1.5	70	1	1	granulas	dižskabārža	0	no augšas	0	0	0.5	sausā	*pirms kūpināšanas - 30-40min 60°C kaltēšana, pēc kūpin. Vārīšana pie 78-82°C, līdz produktā 72°C,kūpina līdz vēlamai krāsai
064-23.08.16.	Kūpināta c/g krūtiņa ar ribiņām	cūkgaļa	cūkgTRekna	1	1.1	10	3.8	4.2	1.3	DG	1.5	70	1	1	granulas	dižskabārža	0	no augšas	0	0	0.5	sausā	*pirms kūpināšanas - 30-40min 60°C kaltēšana, pēc kūpin. Vārīšana pie 78-82°C, līdz produktā 72°C,kūpina līdz vēlamai krāsai
065-23.08.16.	Mājas desa	desas	desas	1	0.9	11	4.2	4.4	1.1	H	4.5	75	1	0	malka	alkšņu	cūku zarna	no apakšas	H+V	0	4	abi	*pēc kūpināšanas notiek vārīšana(30 min pie 75°C līdz produktā 72°C.
066-23.08.16.	Karsti kūpināts c/g šķiņķis	cūkgaļa	cūkgNetrekna	1	1.2	14	5.4	5.6	1.5	V	5	95	0	1	malka	alkšņu	0	no apakšas	0	110	0.5	sausā	*kurtuve atrodas kūpinātavas apakšējā daļā
067-25.08.16.	Kūp. c/g krūtiņa ar ribi	cūkgaļa	cūkgTRekna	1	0.6	8.3	3.3	3.6	0.9	H	8.00	50-70→80	0	0	malka	alkšņu	0	no apakšas	H	25	2	abi	
068-25.08.16.	Kūp. c/g karbonāde	cūkgaļa	cūkgNetrekna	1	4	32	12	13	3.6	H	8.00	50-70→80	0	0	malka	alkšņu	0	no apakšas	H	25	2	abi	
069-25.08.16.	Mārupes kungu desa	desas	desas	1	7.2	54	20	19	7.1	H	5.00	50-60→80	0	0	malka	alkšņu	cūku zarna	no apakšas	H	25	1.5	abi	
070-25.08.16.	Kūpināta vista vesela	broileru gaļa	broileris vesels	1	0.3	3	0.8	1.3	0.6	DG	4.50	50-60→75	0	0	skaidas	alkšņu	0	no augšas	0	0	1.5	sausā	
071-25.08.16.	Kūp. c/g lāpstiņas rulete.	cūkgaļa	cūkgaļas prod.	1	2.2	23	10	8.2	2.6	H	1)1h 2)8h	1)100-110 2)80	0	0	malka	alkšņu	0	no apakšas	H+V	110	3	abi	*slānis no akmeņiem (kūpinātavā starp dūmu iekļuvi un produktu
072-25.08.16.	Kūp. c/g krūtiņa	cūkgaļa	cūkgTRekna	1	1.5	19	9.1	6.9	2	H	1)1h 2)8h	1)100-110 2)80	0	0	malka	alkšņu	0	no apakšas	H+V	110	3	abi	*slānis no akmeņiem (kūpinātavā starp dūmu iekļuvi un produktu

