

TELPU NOSAUKUMI, NUMERĀCIJA	SIENU LAUKUMS									GRIESTU LAUKUMS							
	TELPA PERIMETRS	TELPA LAUKUMS	JAUNS APMETUMS AR CEMENTA-KAĻĶU JAVU HM12 līdz 10mm, ŠPAKTELEŠANA, GRUNTĒŠANA	ĢĪPŠKARTONA LOKSNES KNAUF BLUE VAI GKB 2x12,5mm, IZLĪDZINĀŠANA, ŠPAKTELEŠANA,GRUNTĒŠANA	ESOSA APMETUMA REMONTS 80%APMĒRĀ AR CEMENTA-KAĻĶU APM.JAVU HM12, ŠPAKTELEŠANA, GRUNTĒŠANA	KRĀSOŠANA AR ŪDENS DISPERSIJAS AKRILA KRĀSU IEKŠDARBIEM(piemēram VIVACOLOR ACRYLATE MATT) matēta	AKUSTISKAIS APMETUMS LAP LOGU APMALĒM 20mm	AQUAPANEL LOKSNES 12,5mm , IZLĪDZINĀŠANA, ŠPAKTELEŠANA, GRUNTĒŠANA	FLĪZĒŠANA sanmezglos visā telpas augst.,laborat.telpās 0,75m augst.no galda virsmas	ESOSA APMETUMA REMONTS AR CEMENTA-KAĻĶU APM.JAVU HM12 80% APMĒRĀ, ŠPAKTELEŠANA, GRUNTĒŠANA	JAUNS APMETUMS PA KOKA SKALIŅIEM AR CEMENTA-KAĻĶU JAVU HM12 līdz 10mm	APMETUMA GRIESTI - DĒĻU KLĀJS 25X100MM	ĢĪPŠKARTONA LOKSNES GKB VAI GKF 2x12,5mm, IZLĪDZINĀŠANA, ŠPAKTELEŠANA, GRUNTĒŠANA	KRĀSOŠANA AR ŪDENS DISPERSIJAS KRĀSU IEKŠDARBIEM (piem. INTERIOR CEILING) dzīji matēta	THERMATEX AQUSTIC PIEK.GRIESTU PLĀKSNES 300X1500X19MM	THERMATEX AQUSTIC PIEK.GRIESTU PLĀKSNES 600X600X19MM	KNAUF DANOLINE DESIGNPANEL PLĀKSNES 1200X2400X12,5MM
101 LABORATORIJA PARAUGU SAGATAVOŠANAI	19,1	20,3	10,0	24,4	16,8	58,0	6,8		6,4		20,3	20,3		20,3			
102 IT KOMUNIKĀCIJU UN EL.SADALES TELPA	10,1	5,9	9,9	5,7	17,6	33,2					5,9	5,9		5,9			
103 LABORATORIJA AR SEM+RAMAN IEKĀRTU	19,4	20,4		15,0	36,8	58,6	6,8		3,2		20,4	20,4		20,4			
104 LABORATORIJAS DARBINIEKU ĢĒRBTUVE	9,6	5,0		17,3	10,4	27,7									5,2		
105 DARBINIEKU ATPŪTAS TELPA-VIRTUVE	11,7	6,9		30,7		34,1	3,4		2,4							7,4	
106 PARAUGU PIENĒMŠANAS TELPA	14,4	12,4		13,5	11,4	28,3	3,4									13,0	
107 LABORATORIJAS APKOPĒJAS TELPA	4,3	1,2			11,2	11,2				1,2				1,2			
108 PRIEKŠTELPA	4,7	1,4	2,1		5,5	7,6				1,4				1,4			
109 DARBINIEKU WC AR DUŠU	8,2	4,0		5,1					23,0	4,0				4,0			
110 LABORATORIJA AR KLM IEKĀRTU	14,2	12,2	16,2	11,0		29,0	1,9				12,2	12,2		12,2			
111 INŽENIERTEHNISKĀ TELPA	11,4	8,0	23,5	6,0		29,5				8,0				8,0			
112 TELPA ANALĪTISKO GĀZU BALONIEM	9,3	4,9	17,1	3,0		20,1				4,9				4,9			
113 LABORATORIJA AR UCSM IEKĀRTU	15,8	15,2	11,6	22,0	10,2	47,2	3,4		5,4	15,2				15,2			
114.,115. GAITENIS	30,7	18,9	15,0	9,0	50,0	74,0									20,4		
116.,117. IEEJAS HALLE AR GARDEROBI ZĀLEI	36,4	40,3		77,2	5,4	86,0	3,4									40,0	
118 INVALIDĪDU SANMEZGLS	9,4	5,2		24,0		3,4	3,4		24,0							5,2	
119.,120 SANMEZGLI ZĀLEI	21,0	5,5		52,8	7,0	7,0			59,8						6,4		
121 SANĀKSMJU ZĀLE	33,3	66,0		54,6	27,2	102,2	20,4						36,8	75,4			38,6
122 HALLE AR KĀPNĒM UZ MANSARDA STĀVU	14,4	11,0			36,2	39,6	3,4						9,2	9,2			
123 VĒJTVERIS	12,2	7,6			25,4	25,4				4,2			5,4	9,6			
124 APKOPĒJAS TELPA	6,3	2,4		10,0	8,4	18,4					2,9			2,9			
125 SANMEZGLS	7,4	2,8		7,0	15,6				22,6	8,8				8,8			
126 BIROJA TELPA	23,1	30,0		30,0	32,4	62,4	6,8						30,0			30,0	
201 PRIEKŠTELPA	24,4	18,0		36,0	22,8	58,8	2,2						72,0	72,0			
202 PĀRRUNU TELPA	14,0	10,5		33,0		33,0							142,6	154,6			12,0
203 BĒNIŅU TELPA						95,8		95,8									
204 VĒDIN.IEK.TELPA ZĀLEI	14,0	27,6		50,0		50,0							27,6	27,6			
205 VĒDIN.IEK.TELPA LABORATORIJAI	18,6	22,0		32,0		32,0							22,0	22,0			
Kopā:	417,4	385,6	105,4	569,3	350,3	1072,5	65,3	95,8	146,8	47,7	61,7	58,8	345,6	475,6	32,0	95,6	50,6

NORĀDĪJUMI:

1. Vispārīgos norādījumus skatīt lapā AR-1.
2. Telpu izvietojumu un eksplikāciju skatīt lapās AR-2 - AR-3.
3. Esošos mūra stabus telpās 119, 120 un 121 apmest pa metāla sietu Nr.10-1, apmest un krāsot. Kopējais apjoms 8,4m2.
4. Koka konstrukcijas 201. un 202. telpā noslīpēt un apstrādāt ar matētu laku.Kopējais apjoms-82,0m2.
5. Konkrētu ģipškartona plākšņu tipu skatīt sienu šķēlumu lapā AR-19. Sanmezglu telpu sienu apšuvumam lietot mitrumizturīgas ģipškartona loksnes Knauf Blue.
6. 110. telpā nokalt esošo apmetumu sienām un griestiem. Apmest ar jaunu apmetumu.
7. Sienu krāsojuma toņus saskaņot ar autoruzraugu un pasūtītāja pārstāvi.