MANSARDA STĀVA AILU PĀRSEDŽU PLĀNS



AILU PĀRSEDŽU SARAKSTS

Turpinājums

Pārsedzes			Pārsedžu elementi				
Marka pēc projekta	Šķērsgriezuma shēma	Skaits	Nosaukums	Apzīmējums	Mēra vienība	Daudz.	Piezīme
TP-13		1	⌶ 12; L=1500	GOST 8240-89	Gab.	1	Kopējā masa 15.8 kg
			Siets Nr. 10-1	GOST 3826-82*	kg.	0.9	
TP-14	Skat. BK-27	1	⌶ 12; L=1560	GOST 8240-89	Gab.	2	Kopējā masa 32.5 kg
			-60x6; L=510	GOST 103-76	Gab.	4	Kopējā masa 5.8 kg
			Ø8A-III	GOST 5781-82*	kg.	2.1	
			Siets Nr. 10-1	GOST 3826-82*	kg.	2.5	
TP-15	Skat. BK-28	1	⌶ 14; L=1500	GOST 8240-89	Gab.	1	Kopējā masa 18.5 kg
			⌶ 14; L=1300	GOST 8240-89	Gab.	1	Kopējā masa 16.0 kg
			⌶ 12; L=1300	GOST 8240-89	Gab.	1	Kopējā masa 13.5 kg
			Bulta M-16x480*		Gab.	2	Kopējā masa 2.1 kg
			⌞ 80x6; L=2450	GOST 8509-93	Gab.	4	Kopējā masa 72.2 kg
			⌞ 100x10; L=920	GOST 8509-93	Gab.	2	Kopējā masa 27.8 kg
			-60x6; L=760	GOST 103-76	Gab.	4	Kopējā masa 8.6 kg
			-100x10; L=140	GOST 103-76	Gab.	4	Kopējā masa 4.4 kg
			Ø8A-III	GOST 5781-82*	kg.	3	
			Siets Nr. 10-1	GOST 3826-82*	kg.	8.5	
KP-1		1	Koka brusa 150x200(h); L=4440		Gab.	1	V=0.134m³
			Koka brusa (KST-1) 150x150 ; L=3600		Gab.	2	V=0.162m³

Norādījumi :

1. Skatīt kopā ar lapām BK- 24; BK-25; BK-27 un BK-28.
2. Pirms tērauda ailu pārsedžu sagatavošanas veikt laidumu kontrolapmērījumus.
3. Metinājuma šuves pieņemt h_f = 6mm, izņemot norādītās.
4. Specifikācijā uzrādīts materiālu patēriņš bez atgriezumiem .
5. Īpašu uzmanību pievērst veicot ailu pārsedžu izbūves darbus ēkas vēsturiskajā daļā, skat. "AR" daļā.
6. Plaisas sienās attīrīt no gružiem, putekļiem utt., izmazgāt ar ūdeni zem spiediena un aizpildīt ar injekcijas metodi, izmantojot injekciju šķīdumu kā piemēram Mapei "Stabilcem".
7. Jaunās projektētās sienas mūrēt no pilniem māla ķieģeļiem M-100 kaļķu javā M-50, tāpat durvju un logu ailu aizmūrēšanai izmantot pilnos māla ķieģeļus M-100 kaļķu javā M-50.

OBJEKTS: VALDEKAS PILS REKONSTRUKCIJA ERAF līdzfinansētā projekta "LLU mācību infrastruktūras modernizācija" ietvaros Jelgava, Rīgas iela 22				PASŪTĪTĀJS: Latvijas lauksaimniecības universitāte	
				RASĒJUMS: MANSARDA STĀVA AILU PĀRSEDŽU PLĀNS	
BŪVINŽENIERIS	M. Sergējevs		04.2012.		
PROJ. STADIJA	MARKA	MĒROGS	PASŪTĪJUMA NR. (artikva Nr.)	LAPA	FIRMA TURSONS SIA
TP	BK	M 1:100	01-3-01	26	