



NORĀDĪJUMI:

- Vispārējos norādījumus skatīt lapā AR-1.
- Jumta segums cinkotais skārds, krāsot sarkanā tonī (toni skatīt krāsu risinājumu lapā). Jumta teknes, noteikas, dzegu nosegelementus un palodzes izgatavot no cinkotā skārda.
- Logu un durvju zīmējumus skatīt lapās ARD-28 - ARD-44.
- Logu ailu aizmūrēšanai izmantot kieģeļus no nojauktajām starpsienām vai izjauktām ailām.
- Vēdināšanas vadu un kanalizācijas stāvvadu izvadus virs jumta apšūt ar cinkotu skārdu un krāsot jumta seguma tonī.
- Fasādēm obligāti nokalt iepriekšējo remontdarbu laikā uzlikto cementa apmetumu. Veicama bojātā apmetuma (vāji saistīta vai drūpoša) nokalšana līdz stabilai pamatnei, apmetuma sagatavošanas kārtas uzklāšana, pamatkārtas un apdares kārtas uzklāšana. Apdares kārtai jāveido fasādes oriģinālai plaknei atbilstoša faktūra. Apmetuma labojumi piestrādājami vienā līmenī ar esošā apmetuma virsplakni. Pēc darbu pabeigšanas nedrīkst būt redzamas atšķirības starp oriģinālo apmetumu, jauno apmetumu un apmetuma labojumiem.
- Cokolam paredzēts remonts ar esošā apmetuma nokalšanu, izdrupušā kieģeļu mūrējuma atjaunošanu, apmešana ar kaļķu javas apmetumu, gruntēšana un krāsošana ar silikona krāsu (piemēram SILICONE).
- Līdz 1. stāva dzegai sienas posmus apmest ar sanācijas kaļķu apmetumu (piemēram ECODE), augstāk kaļķu apmetumu (piemēram ECOIN). Visu fasādes virsmu pārkālat ar gruntskrāsu (piemēram SILIKATO PRIMER MACRO), špaktelēt ar sīkgraudainu kaļķu javu un krāsot ar kaļķu krāsu (piemēram ALPHA CHALIX).
- Atjaunot bojātos fasādes dekoru fragmentus, vietās kur tie zuduši izgatavot jaunus pēc analogiem. Pilastriem atjaunot apmetumu veidojot rustojumu analoģisku esošajam.
- Zem 1. stāva dzegas (apejot fasādes dekorus) un logu vietās zem palodzes montēt elektroosmozes sistēmu. Sīkāku aprakstu skatīt paskaidrojuma rakstā.
- Esošos jumta logus demontēt un iebūvēt jumta segumā DA fasādē kā logus L-19.
- Aizliegts iznīcināt vai bojāt ģeodēziskā atbalsta tīkla punktus Nr.5 un Nr.443.

OBJEKTS: VALDEKAS PILS REKONSTRUKCIJA ERAF līdzfinansētā projekta "LLU mācību infrastruktūras modernizācija" ietvaros Jelgava, Rīgas iela 22

PASŪTĪTĀJS: Latvijas Lauksaimniecības universitāte

PROJEKTA VADĪTĀJA	Z. Treija		
ARHITEKTE	M. Muceniece		
PROJ. STADIJA	MARKA	MĒROGS	PASŪTUJUMA NR. (arhīva Nr.)
TP	AR	M 1:100	01-3-01

RASĒJUMS:
FASĀDE ASĪS 1-9