

PĀRBŪVĒJAMĀ ĒKA

MANSARDS


1.STĀVS

telpa Nr.102


19" komutācijas skapis "KS-1", grīdas

42	Ventilācijas panelis+ termostats
41	
40	Optical patch panel (24 port)
39	organaiser
38	Optical switch (24 port)
37	organaiser
36	patch (24 port)
35	organaiser
34	patch (24 port)
33	organaiser
32	patch (24 port)
31	organaiser
30	patch (24 port)
29	organaiser
28	switch (24 port)
27	organaiser
26	switch (24 port)
25	organaiser
24	switch (24 port)
23	organaiser
22	switch (24 port)
21	organaiser
20	
19	
18	
17	
16	
15	
14	
13	
12	
11	
10	vieta videonov. sistēmas
9	aparātūrai
8	
7	
6	
5	
4	
3	
2	El. barošanas panelis 9x
1	El. barošanas panelis 9x


230V




11 kab.4x2x0.5 5e kat.



28 kab.4x2x0.5 5e kat.



19 kab.4x2x0.5 5e kat.



21 kab.4x2x0.5 5e kat.

optiskais kab. ; l=200m
uz esošo serveri esošā ēkā

4 kab.4x2x0.5 no videokamerām
turp. skatīt lapā ESS-6

Apzīmējumi:

- Wi-Fi - bezvadu stacijas pieslēguma līnija RJ-45, 5e kat.
- x2, z/a - dubultā datora/telefona pieslēguma līnija, 2xRJ-45, 5e kat., rozetē, sienā zem apmetuma
- x2, m/k - dubultā datora/telefona pieslēguma līnija, 2xRJ-45, 5e kat., rozetē, mēbelēs kanālā
- x2, s/k - dubultā datora/telefona pieslēguma līnija, 2xRJ-45, 5e kat., rozetē, sienas kanālā
- x2, g/k - dubultā datora/telefona pieslēguma līnija, 2xRJ-45, 5e kat., rozetē, grīdas kārbā

- kab.4x2x0.5 UTP 5e kat., iekštelpu
- 2 kab.4x2x0.5 UTP 5e kat., iekštelpu

Piezīmes:

- Komutācijas skapi, aparāturu saņemēt un paredzēt EL pieslēgumu.
- Pēc sistēmas izbūves veikt tīkla sertifikāciju.

ESOŠĀ ĒKA

Esošais komutācijas
skapis (serveris)

Optical switch
(24 port)

230V

OBJEKTS: ĒKAS PĀRBŪVE PAR VIEDO TEHNOLOĢIJU UN
ZINĀŠANU PĀRNESES CENTRU
Rīgas ielā 22, Jelgavā

PASŪTĪTĀJS: Latvijas Lauksaimniecības universitāte

BŪVPROJ. D. VAD.	A. KRŪMIŅŠ	20.06.2017
INŽENIERIS	A. KRŪMIŅŠ	20.06.2017

RASĒJUMS: TELEFONU UN DATORU SISTĒMAS SHĒMA

PROJ.STADIJA	MARKA	MĒROGS	PASŪTĪJUMA NR. (arhīva Nr.)
BP	ESS		03-3-02/17

LAPA	LAPAS caur.Nr.
ESS-4	

SIA "A.ĀBELES inženieru birojs"
Reģ. nr. 43603045900
Kalnciema iela 45B, Rīga, LV-1046, Latvija
tālrunis: (+371) 26336758
e-mail: birojs@aaib.lv, web: www.aaib.lv

