






Nr.	NOSAUKUMS	MARKA	PIEZĪMES
1.	Vispārīgie rādītāji	ESS-1	
2.	1.stāva plāns ar elektronisko sakaru sistēmām	ESS-2	
3.	Mansarda stāva plāns ar elektronisko sakaru sistēmām	ESS-3	
4.	Telefonu un datoru sistēmas shēma	ESS-4	
5.	Apsardzes signalizācijas un piekļuves kontroles sistēmas shēma	ESS-5	
6.	Videonovērošanas sistēmas shēma	ESS-6	
7.	Izsaukuma sistēmas (WC) shēma	ESS-7	
8.			







IZMANTOTO NORMATĪVU SARAKSTS	
Nr.p.k.	NOSAUKUMS
1.	LR Būvniecības likums
2.	MK noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi"
3.	MK noteikumi Nr.501 "Elektrisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzturēšanas kārtība"
4.	LBN noteikumi Nr.262-15 "Elektriskie sakaru tīkli"

APZĪMĒJUMI:





Telefonu un datoru sistēma:

-  x2, z/a - dubultā datora/telefona pieslēguma ligzda, 2xRJ-45, 6. kat., rozetē, sienā zem apmetuma
-  Wi-Fi, z/a - bezvadu stacijas pieslēguma ligzda RJ-45 6. kat., rozetē, sienā zem apmetuma
-  x2, k/k - dubultā datora/telefona pieslēguma ligzda, 2xRJ-45, 6. kat., rozetē, sienā kabeļu kanālā
-  x2, m/k - dubultā datora/telefona pieslēguma ligzda, 2xRJ-45, 6. kat., rozetē, mēbeļu kabeļu kanālā
-  x2 - dubultā datora/telefona pieslēguma ligzda, 2xRJ-45, 6. kat., rozetē, grīdas/mēbeļu kārbā

Apsardzes signalizācijas un piekļuves kontroles sistēma:

-  - apsardzes signalizācijas (AS) kustības detektors
-  - AS magnētiskais kontaktu slēdzis
-  - AS sirēna ar strobu
-  - AS stikla plīšanas detektors
-  - PK durvju vadības modulis
-  - AS zonu paplašinātājs

Izsaukuma sistēma (WC):

-  - izsaukuma poga, pie sienas
-  - datu apstrādes, pie sienas virs durvīm
-  - nomešanas poga, pie sienas
-  - koridora indikators ar sirēnu, virs durvīm pie sienas

Šī būvprojekta ESS daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām


Būvprojekta ESS daļas vadītājs: Andris Krūmiņš
(vārds un uzvārds)

3-00825
(sertifikāta nr.)

20.06.2017.

(datums)

(paraksts)

OBJEKTS: ĒKAS PĀRBŪVE PAR VIEDO TEHNOLOĢIJU UN ZINĀŠANU PĀRNESES CENTRU Rīgas ielā 22, Jelgavā				PASŪTĪTĀJS: Latvijas Lauksaimniecības universitāte		
BŪVPROJ. VAD.	Z. TREIJA		20.06.2017.	RASĒJUMS: VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI		
BŪVPROJ. D. VAD.	A. KRŪMIŅŠ		20.06.2017.			
INŽENIERIS	A. KRŪMIŅŠ		20.06.2017.			
PROJ.STADIJA	MARKA	MĒROGS	PASŪTĪJUMA NR. (arhīva Nr.)	LAPA	LAPAS caur.Nr.	SIA "A.Ābeles inženieru birojs" Reģ. nr. 43603049900 Kalcnieka iela 45B, Rīga, LV-1046, Latvija tālrunis: (+371) 26336758 e-mail: birojs@aaib.lv, web: www.aaib.lv
BP	ESS		03-3-02/17	ESS-1		 A.ĀBELES inženieru birojs